


کلونوسکوپي چیست ؟

- کلونوسکوپي یک روش تشخیصی است که بوسیله آن پزشک از مقعد تا انتهای روده بزرگ را بررسی می‌کند و بوسیله آن بیماری های روده بزرگ و پولیپ و سرطان و ... را تشخیص می دهد.



کلونوسکوپي چگونه انجام می شود ؟

- لوله کلونوسکوپ یک لوله باریک نرم و بلند و قابل انعطافی است که در انتهای خود دوربین کوچکی دارد و پزشک آن را به آرامی وارد مقعد کودک می‌کند و به آرامی در مسیر روده جلو می برد و طول روده بزرگ را با تصاویر واضح مشاهده می‌کند .
- پزشک در حین کلونوسکوپي در صورت نیاز میتواند نمونه‌ای از بافت روده بزرگ را برداشته و برای آزمایش به پاتولوژی بفرستد و همچنین میتواند برخی از توده های روده بزرگ مثل پولیپ را بدون نیاز به جراحی بردارد.
- کلونوسکوپي حدودا ۲۰الی ۳۰ دقیقه طول میکشد.

آمادگی های قبل از کلونوسکوپي چیست؟

- از زمان ۲روز قبل از کلونوسکوپي برای کودک مایعات صاف شده (آب گوشت یا آب سوپ-آب میوه-چای شیرین-دسر ژلاتینی -بستنی) بدهید.
- از خوردن مایعات قرمز یا بنفش خودداری کنید.
- در این دو روز از مصرف آسپرین وایبروفن خودداری کنید.
- ۲روز قبل از کلونوسکوپي طبق دستور پزشک داروهای ملین(پودر یا شیفاف) تجویز شده را برای کودک به صورت مرتب استفاده کنید.
- اگر کودک محلول خوراکی ملین را استفراغ کرد یک ساعت بعد دوباره تکرار کنید تا مدفوع کاملا آبکی و شفاف باشد.
- از ساعت ۱۲ شب قبل از مراجعه تا زمان انجام کلونوسکوپي ناشتا باشد.
- این آماده سازی موجب می‌شود تا روده بزرگ کودک تمیز باشد و پزشک بتواند به درستی تمام روده را مشاهده کند و هر گونه مشکل احتمالی را تشخیص دهد.
- در صورت حساسیت دارویی یا غذایی ویا وجود بیماری زمینه ای خاصی به پزشک وپرستار تان اطلاع دهید

چگونه به کودک کمک کنیم تا برای کلونوسکوپي

آماده شود؟

- نسبت به سن ودرک کودک توضیحات در مورد کلونوسکوپي داده می‌شود.
- به کودک توضیح دهید که این کار برای بررسی مشکل و بیماری او خواهد بود وپس از این بررسی مشکل او رفع خواهد شد.
- از جملات ساده جهت توضیح استفاده کنید .اگر کودکان کوچک است به زبان یک عروسک به صورت بازی کلونوسکوپي را توضیح دهید.

حین کلونوسکوپي چه باید کرد؟

کودک شما حین کلونوسکوپي تحت نظر پزشک گوارش و پزشک بیهوشی و تیم درمانی خواهد بود.

بعد از پوشیدن لباس مخصوص کلونوسکوپي، پرستار یک برانول در ورید کودک (جهت انفوزیون سرم -داروهای آرام بخش و بیهوشی) تعبیه می‌کند تا کودکان بخوابد، سپس به سمت پهلو خوابانده می‌شود و کلونوسکوپي انجام می‌گردد. شما می توانید تا زمان دریافت داروی آرامبخش کنار کودکان بمانید و زمان شروع انجام آندوسکوپي اتاق را ترک کنید.



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز



مرکز تخصصی گوارش و کبد کودکان

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان زهرا مردانی آذری

راهنمای والدین

کولونوسکوپی



آموزش سلامت

تهیه و ترجمه: نیر محرمی

کارشناس ارشد پرستاری

مشاور: دکتر رقیه فرجی، فوق تخصص گوارش کودکان

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱

آخرین بازنگری: ۱۴۰۴/۰۲



مرکز کودکان زهرا مردانی آذری

با دیدن چه علائمی سریعاً باید پزشک و پرستار تان را خبردار کنید؟

- درد مکرر شکم
- اتساع شکم
- تب
- دفع مکرر خون از مقعد
- رنگ پریدگی
- اگر علائم کودک بیشتر و بدتر شد.

"این پمفلت به عنوان راهنمای آموزشی والدین می باشد. واحد آموزش سلامت تلاش می کند اطلاعات به روز و دقیقی در اختیار بیمار و خانواده قرار دهد. اگر شما اطلاعات بیشتری نیاز دارید حتماً با پزشک کودک مشورت کنید." یا در ساعت اداری با شماره تلفن ۳۱۵۹۱۵۲۸ بخش اتاق عمل سرپایی تماس بگیرید.

منابع:

۱. کتاب پرستاری کودکان ونگ ۲۰۲۴

پس از انجام کولونوسکوپی چه کاری باید انجام بدهم؟

- کودک بعد از اتمام کولونوسکوپی به اتاق ریکاوری منتقل می شود و تا هوشیاری کامل تحت نظر تکنسین های بیهوشی می باشد.
- بعد از هوشیاری کامل کودک (زمانی که کودک بتواند قورت دهد) به او مایعات شفاف می دهید و در صورت نبود مشکل رژیم غذایی طبیعی داده خواهد شد.
- بعد از اتمام کار پزشک توضیح مختصری از آنچه مشاهده کرده به شما خواهد گفت و جواب نهایی بعد از آماده شدن تحویل داده می شود.
- اگر حین بررسی نمونه برداری شده باشد نمونه به پاتولوژی ارسال خواهد شد.
- ۱۰-۱۵ روز بعد جواب پاتولوژی را از بخش بستری یا در صورت پذیرش سرپایی از واحد پاتولوژی پیگیری کنید و به رویت پزشک گوارش برسانید.