

از سیستوسکوپی چه می دانید؟


سیستوسکوپی، ترکیبی از سیستو به معنای مثانه و اسکوپ به معنای دیدن است. سیستوسکوپی روش تشخیصی پزشکی برای بررسی دستگاه ادراری است و به پزشک اجازه می دهد تا از طریق وارد کردن آن از مسیر مجرای ادراری، مثانه بیمار را مشاهده کند، همچنین سیستوسکوپ یک مسیر باریک برای انجام مداخلات درمانی دارد.

در چه مواردی از روش سیستوسکوپی برای بیمار استفاده می شود؟

- بررسی علت تکرر ادرار
- بررسی علل وجود خون داخل ادرار
- بررسی علت عفونت های مکرر دستگاه ادراری
- بررسی علت تنگی مجرای ادرار و سنگ های موجود در دستگاه ادراری
- بررسی علت التهاب مثانه و دردهای مزمن لگن
- برداشتن یا درمان بافت غیر طبیعی نظیر پولیپ یا تومور مثانه
- انجام تزریق انواع مواد دارویی یا ژل برای درمان برگشت ادراری یا بیماری های مثانه و بی اختیاری ادراری.

توصیه های خودمراقبتی بعد از سیستوسکوپی

- استراحت کافی کودک
- مصرف مسکن تجویزی طبق دستور پزشک
- دادن مایعات فراوان
- مصرف داروی آنتی بیوتیک تجویزی طبق دستور پزشک
- در صورت احساس سوزش، استفاده از یک پارچه گرم و مرطوب روی دهانه مجرای ادرار یا قرار دادن کودک در حمام آب گرم.



عوارض احتمالی سیستوسکوپی چیست؟

- خونریزی: معمولاً خفیف و گذرا است و با نوشیدن مایعات زیاد برطرف می شود.
- سوزش ادراری
- عفونت ادراری: خفیف بوده و با مصرف آنتی بیوتیک رفع می شود.

بعد از سیستوسکوپی با دیدن چه علائمی در کودک باید فوراً به پزشک مراجعه کنید؟

- ناتوانی در ادرار کردن (احتباس ادراری) و بیقراری کودک
- درد شدید در پاها و شکم کودک
- سوزش یا درد در زمان ادرار که بیش از ۲ روز طول بکشد
- تکرر ادرار
- تب و لرز
- تهوع و استفراغ
- بوی بد ادرار
- مشاهده ادرار قرمز روشن یا لخته های خون در ادرار که با گذشت چند روز ادامه دارد.
- لخته خون می تواند مجرای ادراری را ببندد و از ادرار کردن جلوگیری کند.



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز




وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان زهرا مردانی آذری

سیستوسکوپی

تزریق بوتاکس به مثانه تزریق دفلاکس یا ونتریس



آموزش سلامت

تهیه و تنظیم: آذرفولادپنجه (کارشناس پرستاری)، نیر محرمی (کارشناس

ارشد پرستاری)

مشاور: خانم دکتر فیهیمه کاظمی راشد، متخصص جراح کلیه و مجاری

ادراری

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۱۲



مرکز کودکان زهرا مردانی آذری



در صورتیکه کودک شما برای علل مختلف تحت سیستوسکوپی قرار گرفتند و علیرغم رعایت آموزش های خودمراقبتی علایم هشدار را در کودکان مشاهده کردید حتما هرچه سریع تر با پزشک کودک مشورت کنید.

این پمفلت به عنوان خطوط راهنمای آموزشی والدین می باشد. واحد آموزش سلامت تلاش می کند اطلاعات به روز و دقیق در اختیار بیمار و خانواده قرار دهد.

اگر شما اطلاعات بیشتر نیاز دارید حتما با پزشک کودک مشورت کنید.

در صورت بروز مشکل در منزل با شماره تلفن بخش اورولوژی (۰۴۱۳۱۵۹۲۲۹۱-۹۲) تماس بگیرید.

منابع:

1- Campbell Walsh Wein UROLOGY 2021

۲- درسنامه پرستاری ونگ، کودک سالم ترجمه پوران سام

۳- کتاب جامع اورولوژی ایران، فصل ۸۹ و ۳۱

تزریق بوتاکس به مثانه چیست؟

✓ یکی از درمان های تزریقی مثانه است که از طریق سیستوسکوپی انجام می شود و حداقل در ۲۰ نقطه از مثانه تزریق می شود که با کاهش انقباض عضلات در نواحی تزریقی باعث شل شدگی مثانه و افزایش فضای داخلی مثانه می شود و در نتیجه مثانه ادرار بیشتری را در خود نگه می دارد.

✓ یکی از درمان های بیماریهایی مانند شب ادرای بی اختیاری ادرار، فوریت و تکرر ادرار است.

✓ مدت زمان ماندگاری بوتاکس ۶ ماه است.

تزریق دفلاکس یا ونتریس چیست؟

✓ این روش از طریق سیستوسکوپی و زیر بیهوشی برای کودکان مبتلا به برگشت ادراری انجام می شود.

✓ تزریق این ژل چون باعث اصلاح آناتومیک محل اتصال حالب به مثانه می شود در نتیجه تا ۷۰ درصد از برگشت جریان ادرار از طرف مثانه به طرف حالب و کلیه ها جلوگیری می کند.

✓ این عمل در سن بالای یک سال توصیه شده و ماندگاری آن ۱۰ تا ۵ سال است.